

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مارس ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٢ فبراير	العام ٢٠٢٢ مارس	العام ٢٠٢١ مارس	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١ – الحديد						
حديد تسليح صلب (٣٧ ـ لفائف)	طن	١٥١٠٠	١٩٠٠٠	١٣٦٠٠	%٢٥,٨	%٣٩,٧
حديد تسليح صلب (٥٢ـ أطوال)	طن	١٥١٠٠	١٩٠٠٠	١٣٦٠٠	%٢٥,٨	%٣٩,٧
٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال						
قطاعات إنشائية	طن	١٦٨٠٠	٢٠٠٠٠	١٤٨٠٠	%١٩,٠	%٣٥,١
خوص وزوايا وخلافه	طن	١٤٥٠٠	١٧٨٠٠	١٣٣٠٠	%٢٢,٨	%٣٣,٨
الواح صاج ٢مم علي البارد	م٢	٣٥٠	٤٠٠	٢٣٧	%١٤,٣	%٦٨,٨
٣– صاج معرج مجلفن ملون						
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١,٠٦م والتعريجة٣,٧سم	م٢	١٥٠	١٨٥	١٣٦,٨	%٢٣,٣	%٣٥,٢
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م سمك الصاج ٤,٠×٥,٠مم بينهما عازل	م٢	٣٦٧	٤٥٠	٣٤٢,٠	%٢٢,٦	%٣١,٦
ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤سم وسمك الصاج ٤,٠×٥,٠مم	م٢	٤٠٠	٤٩٠	٣٧٣,٩	%٢٢,٥	%٣١,٠
٤–الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٢٠٠	١٥٠٠	٧٨٠	%٢٥,٠	%٩٢,٣
أبيض	طن	٢٥٠٠	٢٥٥٠	٢٥٠٠	%٢,٠	%٢,٠
٥–الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	٨٨٢	٩٦٠	٧٢٥	%٨,٨	%٣٢,٤
٦ – الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم)	ألف طوبة	١١٠٠	١١٠٠	١٠٥٠	%٠,٠	%٤,٨
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٢سم)	ألف طوبة	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٤٩٠٠	%٠,٠	%٢,٠
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	٢١٥٥	٢١٥٥	٢٠٦٠	%٠,٠	%٤,٦
٧ – الرمل						
حرش	م٣	٨٠	٨٥	٧٥	%٦,٣	%١٣,٣
ناعم	م٣	٧٥	٧٥	٧٠	%٠,٠	%٧,١
٨ – الزلط						
مخصوص	م٣	١٧٥	٢٠٠	١٥٠	%١٤,٣	%٣٣,٣
فينو	م٣	٢١٠	٢٣٥	١٨٥	%١١,٩	%٢٧,٠

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مارس ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٢		٢٠٢١		
		فبراير	مارس	مارس	الشهر السابق	العام السابق
سن ٢ – مقاس ٢٢	م٣	١٨٠	٢٠٠	١٨٠	%١١,١	%١١,١
١٠ – الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٥٠	١٠٠٠	٩٥٠	%٥,٣	%٥,٣
مكلسن للتشغيل	الطن	٨٠٠	٨٥٠	٨٠٠	%٦,٣	%٦,٣
١١ – الجير						
الجير المطفأ لأعمال البناء	الطن	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	%٠,٠	%٠,٠
١٢ – البــــلاط						
بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	٩٣	٩٣	٨٥	%٠,٠	%٩,٤
بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)	م٢	١٥٥	١٥٥	١٤٠	%٠,٠	%١٠,٧
بلاط شطف رخام الباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)	م٢	١٤٥	١٤٥	١٣٠	%٠,٠	%١١,٥
بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)	م٢	٥٠	٥٠	٤٣	%٠,٠	%١٦,٣
١٣ – السيراميك						
سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)	م٢	٧٣	٧٣	٥٤	%٠	%٣٥,٢
سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)	م٢	٦٦,٠٠	٦٦,٠٠	٦١	%٠,٠	%٨,٢
١٤ – الرخام						
جلاله فص	م٢	١٤٨	١٤٨	١٥٠	%٠,٠	%١,٢-
تريستا (ترابيع)	م٢	١٥٤	١٥٤	١٦٠	%٠,٠	%٣,٨-
جلاله فص (درج)	م. ط	١١٦	١١٦	١١٥	%٠,٠	%١,٠
تريستا	م. ط	١١٦	١١٦	١٢٠	%٠,٠	%٣,٢-



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مارس ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٢		٢٠٢١		
		فبراير	مارس	مارس	الشهر السابق	العام السابق
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	%٠,٠	%٠,٠
فردى غزال		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	%٠,٠	%٠,٠
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٣١٠	٣١٠	٣١٠	%٠,٠	%٠,٠
فردى غزال		٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	%٠,٠	%٠,٠
١٦– معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية						
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	م٢	١٠٦,٤٥	١٠٦,٤٥	٨٣,٧٩	%٠,٠	%٢٧,٠
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٤٠,٩٥	٤٠,٩٥	٣٢,٢٣	%٠,٠	%٢٧,١
دهان ايبوكسي		١٤٧,٦٩	١٤٧,٦٩	١١٦,٢٨	%٠,٠	%٢٧,٠
١٧ –أرضيات خشبية HDF						
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم	م٢	٢٠٠	٢٠٠	١٧٠	%٠,٠	%١٧,٦
١٨ – العزل						
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفة (١×١٠م)	٢٥٧,٢	٢٥٧,٢	٢١٠,٥	%٠,٠	%٢٢,٢
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٤٢,٨	٤٢,٨	٣٦,٥	%٠,٠	%١٧,٣
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٦٠	كجم	٩,٥٠	٩,٥٠	٥,٥	%٠,٠	%٧٢,٧
ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافة ٣٦كجم /م٣)	م٣	١٦٣٦	١٦٣٦	١٦٢١	%٠,٠	%٠,٩
١٩ – الدهانات						
معجون بلاستيك	كجم	٦,٥٠	٦,٨٢	٦,٠٠	%٤,٩	%١٣,٧
بلاستيك مط عالى الجودة	لتر	٣٣,٥٧	٣٤,٤٧	٣٢,٣	%٢,٧	%٦,٧
بلاستيك نصف لامع		٥٥	٥٩,٤٥	٤٦,٢٣	%٨,١	%٢٨,٦
مط خارجى متفوق الجودة	لتر	٤٤,٩٥	٥٠,٤٠	٤٤,٩٥	%١٢,١	%١٢,١
لاكية نصف لامع		٥٤,٥٩	٦٤,٠٦	٥٠,٣٥	%١٧,٣	%٢٧,٢
لاكية لامع أبيض		٤٥,٩٠	٥٠,١١	٣٩,٤٤	%٩,٢	%٢٧,١
دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٤,٠٤	٤,٠٤	٣,٦٧	%٠,٠	%١٠,١



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مارس ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٢ فبراير	العام ٢٠٢٢ مارس	العام ٢٠٢١ مارس	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
قرميد مرسيليا بدون لون	عدد	١١,٤	١١,٤	١١,١٢	%٠,٠	%٢,٥
٢١ – المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٣	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)	م. ط	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)	م. ط	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)	م. ط	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	٢٢٠,٠	٢٤٢,٠	٢٣٠,٠	%١٠,٠	%٥,٢
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم	اللفه ٤٥م	٣٨٥,٠	٤٢٣,٠	٣٧١,٠	%٩,٩	%١٤,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	٦٩,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	%٨,٧	%٠,٠
٢٢ –الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	٩٩٠٠	١١٥٠٠	٧٥٠٠	%١٦,٢	%٥٣,٣
خشب زان مبخر (روماني) – أطوال	م٣	١٣٠٠٠	١٤٠٠٠	١٣٠٠٠	%٧,٧	%٧,٧
خشب أبلاكاج ٤مم	لوح١,٢٢×٢,٤٤	١٧٤	١٨٥	١٦٠	%٦,٣	%١٥,٦
٢٣ – الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	٨٥٠٠٠	١٠٦٠٠٠	٦٢٠٠٠	%٢٤,٧	%٧١,٠
ملون	الطن	٨٦٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٦٣٠٠٠	%٢٤,٤	%٦٩,٨
٢٤–قطاعات UPVC						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	١٧١٠	١٧٥٥	١٧١٠	%٢,٦	%٢,٦
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	م٢	١٩٥٠	٢٠٠٠	١٩٥٠	%٢,٦	%٢,٦
قطاع ثابت به زجاج مفرد	م٢	١٦٤٠	١٦٨٠	١٦٤٠	%٢,٤	%٢,٤
٢٥ – الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	١٣٠	١٣٦	٩٧	%٤,٢	%٣٩,٧
شفاف ٦ مم	م٢	١٩٠	٢٠٠	١٤٣	%٥,٣	%٣٩,٩



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مارس ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٢ فبراير	٢٠٢٢ مارس	٢٠٢١ مارس	معدل التغير عن الشهر السابق	العام السابق
٢٦- الألواح الجبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	١٠٠	١٠٠	٩٨	٠,٠%	٢,٠%
٢٧- مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٣٥,٩٧	٤٣,٣٨	٢٨,١٦	٢٠,٦%	٥٤,٠%
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		٨٣,٣٣	١٠٠,٥٥	٦٥,٢١	٢٠,٧%	٥٤,٢%
٢٨- مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" - ٢٠ مم	متر طولى	١٤,٥٩	١٤,٥٩	١٤,٠٤	٠,٠%	٣,٩%
٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم		٨٥,٥٩	٨٥,٥٩	٨٢,٣٩	٠,٠%	٣,٩%
معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم		٢٨,٩٤	٢٨,٩٤	٢٧,٨٥	٠,٠%	٣,٩%
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٣٧,٩٧	٣٧,٩٧	٣٦,٥٥	٠,٠%	٣,٩%
٢٩ - مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	٩,٧٦	١٢,٢	٨,٥٤	٢٥,٠%	٤٢,٩%
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		٧١,٨٥	٧١,٨٥	٥٧,٠٣	٠,٠%	٢٦,٠%
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		١١٤,٣١	١١٤,٣١	٩٠,٧٣	٠,٠%	٢٦,٠%
٣٠ - مواسير فخار						
مواسير ٦" وصله عادية	متر طولى	١٠٨,١٠	١٠٨,١٠	٨٨,٥٥	٠,٠%	٢٢,١%
مواسير ٨"وصله عادية		١٧١,٣٥	١٧١,٣٥	١٤٠,٣	٠,٠%	٢٢,١%
مواسير ٦" وصله مرنة		١١٧,٣٠	١١٧,٣٠	٩٧,٧٥	٠,٠%	٢٠,٠%
مواسير ٨" وصلة مرنه		١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٥٦,٤	٠,٠%	٢١,٣%